



**Návod k použití SJphone pro viphone
break**

1. Nastavení programu

1.1 Důležité odkazy

Staženo z <http://www.sjlab.com/sjp.html>

Konkrétněji <http://www.sjlab.com/SJphoneWin>


1.2 Základní obrazovka

Zde je základní obrazovka programu SJPhone:




1.3 Nastavení

Zde můžeme ručně zadávat telefonní čísla:




Pro nastavení pořadí kodeků přejdeme na záložka **Audio** a dále pak **Compression settings**.




Kodeky by měly být v tomto pořadí.




Jelikož zde nemáme profily, budou nastaveny pouze výchozí údaje, klikneme na tlačítko **New** a v následujícím okně zadáme název profilu, dle svého uvážení.




Důležité je ponechat volbu Calls through SIP Proxy.




V následující obrazovce se přepneme na záložku SIP Proxy a vyplníme ji dle obrázku.



Také záložku Advanced nastavíme dle obrázku.



Po kliknutí na tlačítko OK si program ověří přihlašovací údaje.



Údaje jsme obdrželi mailem, tudíž je jen opišeme.

Account - zde zadáme naše telefonní číslo, tj. to, na které se nám dá dovolat ve formátu 420xxxxxxxxx

Password - zde vyplníme naše heslo, buď původní, které nám bylo zasláno, anebo pokud jsme si jej měnili, tak změněné.

Po kliknutí na tlačítko OK je program připraven k používání.



Unient Communications, a. s.
Avenir Business Park
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
Tel.: + 420 222 500 500
Fax: + 420 257 895 555
[www. viphone.cz](http://www.viphone.cz)

© 2006 Unient Communications, a.s.
Všechna práva vyhrazena